

Laserprintertest

PRODUCT INFO

Dit blad bevat vijf tabbladeren: productinfo, kwaliteit, snelheid, features en eindresultaat testen

Merk	Brother	Minolta/QMS
Model	HL-1650	MagiColor 2200
Categorie (D=desktoplaser, C=kleurenlaser, N=netwerklaser)	N	N
Prijsinformatie (excl. BTW)		
Berekende Paginakostprijs (eurocent) bij 5% bedekking	2	4
Adviesprijs printer (EUR)	674.02	1694.97
Adviesprijs kleureninkt (EUR)	---	128.98
Adviesprijs zwarte inkt (EUR)	88.37	68.99
Adviesprijs Drum (EUR)	161.13	88.99
Adviesprijs andere onderhoudsartikelen (EUR)	---	---
Commerciële info		
Leverancier	Brother International	TechData/Actebis
Website	www.brother.com	www.actebis.nl
Garantie (maanden)	12	12
Garantiesysteem	Collect & Return	On-site
Technische info		
A. Mechanische specificaties		
Max. verwerkbaar document	A4	A4
Aantal papierladen/cassettes	1	2
Aantal papieruitgangen	2	1
Capaciteit papierlade(n) (blanco pagina's)	500+100	500+150
Capaciteit papieruitgangen (gedrukte pagina's)	350	500
Geïnstalleerd geheugen (MB)	8	32
Max. capaciteit geheugen (MB)	128	96
Opslag harde schijf (GB, indien standaard)	0	0
PC-aansluiting (P=Parallel, S=Serieel, U=USB, I=Infrarood, N=Netwerk)	PU	PN
Standaard netwerkaansluiting	N	Fast Ethernet
Afmetingen (HxBxD in mm)	275x406x424	511x463x522
Gewicht (kg)	14.5	44.5
Stroomverbruik (Watt)	360	1100
B. Opties		
Geheugenmodules	J	J
Andere opslagopties	N	N
Netwerkaansluiting (niet-standaard)	Fast Ethernet	N
Papierafhandelingsopties	Extra lade	Extra laden, duplex unit
C. Opgegeven Prestaties		
Hardwareresolutie horizontaal (dpi)	600	1200
Hardwareresolutie verticaal (dpi)	600	600
Softwareresolutie horizontaal (dpi geëxtrapoleerd)	1200	1200
Softwareresolutie verticaal (dpi geëxtrapoleerd)	1200	600
Paginabedekking (%) voor printsnelheid monochroom	5	0
Opgegeven monochrome printsnelheid (ppm)	16	20
Opgegeven alkleurige (tetrachrome) printsnelheid	---	5
Bladbedekkingspercentage voor levensduur inkt (%)	5	5
Levensduur zwarte inkt (pagina's)	6500	6000
Levensduur kleureninkt (éénkleurige pagina's)	---	6000
Levensduur Drum (éénkleurige pagina's)	20000	30000

Levensduur andere onderhoudsartikelen (gemiddeld aantal pagina's met 5% van elke kleur)	---	---
Typische opwarmtijd vanaf aanzetten (s)	30	30
D. Software		
Printertaal	Postscript 3, Epson FX850, P (Windows Printing System)	
Stuurprogramma's voor	1x/9x/NT/2000, Mac, Linu:	Win9x/NT/2000

Meegeleverde software	Automatische e-mail printing, Storage Manager, Netwerk printerdriver Wizard	ICM Profiles
-----------------------	--	--------------

* --- = geen info of niet opgegeven of niet beschikbaar

© DiskIdee 2001 www.diskidee.be



m)